Mise en place de la GPO sur windows serveur

Fonctionnement

Le script "microsip_autoconf.js" lors de son lancement va récupérer le SamAccountName de l'utilisateur connecté.

Une fois obtenu il va aller chercher dans le dossier réseau pour voir récupérer la configuration destinée à ce nom d'utilisateur.

Si c'est bien le cas le script va compiler le fichier de configuration du Softphone, puis va l'installer dans le dossier `%APPDATA%`. Pour information l'installation du Softphone fourni est une version portable. Si un jour on souhaite supprimer le Softphone il vous suffira de supprimer le dossier `MicroSIP` contenu dans le dossier `%APPDATA%`.


Un premier démarrage manuel du logiciel est nécessaire, une fois cela fais il démarre automatiquement à chaque démarrage et le script de déploiement s'occupe de le relancer et de mettre à jours automatiquement si nécessaire.


Création de la GPO

1. Placez le dossier contenu dans l'archive fournie contenant les configurations des Softphones dans un dossier partagé sur le réseau accessible par les utilisateurs concernés.
2. Ouvrir l'outil `Gestion de stratégies`.
3. Sélectionnez le domaine et l'endroit d'installation de la GPO. Puis créez la GPO.
4. Dans l'arborescence accédez à: `Configuration utilisateur -> Stratégies-> Paramètres Windows -> Script (ouverture/fermeture de session)`
5. Ouvrez les propriétés de "Ouverture de session"
6. Dans l'onglet script ajoutez l'accès par le réseau au script: `microsip_autoconf\microsip_autoconf.js`


Dans notre exemple le chemin d'accès au script est: `\\WIN-AD\software\microsip_autoconf\microsip_autoconf.js`

Configuration de la GPO en image.





Contenu du dossier fournis contenant les configurations du softphone:



Créé 2023-07-25 10:18:33 UTC par Pesseau Franck
Mis à jour 2023-07-25 11:04:28 UTC par Pesseau Franck